ACIONADORES SEM TOQUE



Tecnologia de Acionamento Touchless

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponíveis nos modelos de instalação: Sobrepor (ABS) ou Embutir (Inox/ABS);
- Saída Pulsante 12V, Retenção12V ou Contato Seco NA/NF;
- Aciona fechaduras elétricas, eletroímã e outros dispositivos eletrônicos;
- Alimentação 12V DC, Corrente máxima de saída 1A/30 (Contato Seco);
- Alto fluxo de acionamentos (>500.000 ciclos);
- Dimensões: A 90 x P 30 x L 50mm (Sobrepor)

A 120 x P 25 x L 70mm (Embutir)



Índice de Proteção: IP64



Peso bruto médio: 0,092 Kg Para pesos pontuais, consulte-nos

DISPONÍVEIS NOS MODELOS







	Modelo	AF12-IRS	AF12-IRE	ACIONADOR IR INOX
	Acionamento por proximidade	✓	✓	✓
	Tipo de instalação	Sobrepor	Embutir	Embutir
	Acionamento de lâmpadas	✓	✓	х
	Acabamento	Plástico ABS	Plástico ABS	lnox
	Acionamento programável	✓	✓	х
	Cores disponíveis	Branca/Preta	Branca/Preta	lnox
	Ajuste de sensibilidade	✓	✓	х
	Fonte 12V 1A Integrada	✓	✓	X

C6d. 1203037 - ACIONADOR AF12-IRS AGL C6d. 1203056 - ACIONADOR AF12-IRS PRETO AGL C6d. 1203038 - ACIONADOR AF12-IRE AGL C6d. 1203057 - ACIONADOR AF12-IRE PRETO AGL C6d. 1203066 - ACIONADOR SEM TOQUE INOX

DICA: Configure nos modelos AF-12IRS e AF-IRE, o acionamento de lâmpadas, sem a necessidade de utilizar um botão interruptor.

ITENS INCLUSOS:

01 Acionador sem toque infravermelho, modelo de embutir ou sobrepor | Manual de instalação.

OBS. Fonte de alimentação não inclusa no modelo Inox.

