



CATALÓGO DE PRODUTOS



2023




AGL

Tecnologia para descomplicar a vida.



CASA INTELIGENTE



Imagine um futuro em que a tecnologia ofereça o máximo em conforto, segurança, design e eficiência energética. Todas as funções que afetam o seu cotidiano, como iluminação, vigilância, fechaduras, câmeras, controles de acesso e interfonia, serão controladas por dispositivos inteligentes para descomplicar seu dia a dia.

Com a solução completa em automação residencial da AGL, você poderá controlar toda a sua casa por meio do aplicativo AGL HOME, que permite o controle de todas as funções da sua casa a partir do seu smartphone, ou pelo comando de voz, usando assistentes virtuais como a Alexa ou o Google Assistant.

Imagine un futuro donde la tecnología ofrezca lo último en comodidad, seguridad, diseño y eficiencia energética. Todas las funciones que afectan a tu día a día, como la iluminación, vigilancia, cerraduras, cámaras, controles de acceso e intercomunicadores serán controlados a través de tu smartphone para simplificar tu día a día.

Con la solución domótica completa de AGL, podrás controlar toda tu casa a través de la aplicación AGL HOME, que te permite controlar todas las funciones de tu hogar desde tu smartphone o por comando de voz, utilizando asistentes virtuales como Alexa o Google Assistant.

N31

fechadura digital
cerraduras digitales



Biometria/Digital
Biometria/digital



Chave Digital RFID 13,56 Mhz
Llave digital RFID 13,56 Mhz



Teclado touch screen



Senha numérica de 6 a 10 dígitos
Contraseña numérica de 6 a 10 dígitos



Chave mecânica
Llave mecánica



Acionamento via bluetooth
Activación via bluetooth



Controle via app AGL HOME
Control via app AGL HOME



Abertura via aplicativo
Apertura via aplicación



Alimentação via 4 pilhas AAA
Alimentación via 4 pilas AAA

H11 Bluetooth

fechadura digital

cerraduras digitales



Biometria/Digital
Biometría/digital



Chave Digital RFID 13,56 Mhz
Llave digital RFID 13,56 Mhz



Teclado touch screen
Teclado touch screen



Senha numérica de 6 dígitos
Contraseña numérica de 6 dígitos



Chave mecânica
Llave mecánica




Controle via app AGL HOME
Control via app AGL HOME



Alimentação via pilhas
Alimentación vía pilas

Compatível com portas de madeira e metal de 30-60mm;
Abertura e identificação através de sistema de biometria,
cartão de proximidade RFID, aplicativo AGL Home, senha
pessoal de 6 dígitos e por chave manual mecânica;
Capacidade de 100 usuários (senhas, cartões e ou digitais);
Dimensões: 169 mm x 70 mm x 68 mm.

Compatible con puertas de madera y metal de 30-60 mm.
Apertura e identificación mediante sistema biométrico, tarjeta de
proximidad RFID, aplicación AGL Home, contraseña personal de
6 dígitos y llave manual mecánica.
Capacidad de 100 usuarios (contraseñas, tarjetas y/o digitales).
Dimensiones: 169 mm x 70 mm x 68 mm



Trava interna
Trava interna



N12

fechadura digital bluetooth
cerradura digital bluetooth



Biometria/Digital
Biometría/digital



Chave Digital RFID 13,56 Mhz
Llave digital RFID 13,56 Mhz



Senha numérica de 6 dígitos
Contraseña numérica de 6 dígitos



Chave mecânica
Llave mecánica



Controle via app AGL HOME
Control via app AGL HOME



Abertura via aplicativo
Apertura via aplicación



Compatível com portas de madeira e metal de 35-60mm;
Abertura externa por impressão biométrica, via cartão de proximidade, via bluetooth, via aplicativo AGL Home, senha e por chave mecânica;
Trava manual interna de bloqueio de fechadura;
Capacidade para 100 usuários;
Compatível com comando de voz (necessário Hub AGL);
Compatível com Hub Bluetooth (não incluso) para controle e acesso à distância;
Alimentação por pilhas e aviso de pilha fraca, através do aplicativo.

Compatible con puertas de madera y metal de 30-60 mm.
Apertura externa mediante sistema biométrico, tarjeta de proximidad, bluetooth, aplicación AGL Home, contraseña personal y llave mecánica.
Traba manual interna para bloqueo de cerradura.
Capacidad para 100 usuarios.
Compatible con comandos de voz (Hub AGL necesario)
Compatible con Hub Bluetooth (no incluido) para control y acceso a distancia.
Alimentación a través de pilas y aviso de batería baja por aplicación.

T12

fechadura digital bluetooth
cerradura digital bluetooth



Acionamento via bluetooth
Activación vía bluetooth



Biometria/Digital
Biometría/digital



Chave Digital RFID 13,56 Mhz
Llave digital RFID 13,56 Mhz



Senha numérica de 6 dígitos
Contraseña numérica de 6 dígitos



Chave mecânica
Llave mecánica



Controle via app AGL HOME
Control via app AGL HOME



Alimentação via pilhas
Alimentación via pilas

Compatível com portas de madeira e metal de 30-60 mm;
Capacidade de 100 usuários (senhas, cartões e/ou digitais);
Abertura e identificação através de sistema de biometria, cartão de proximidade RFID, aplicativo AGL Home, trava manual, senha pessoal e por chave manual mecânica;
Configuração via aplicativo;
Alimentação através de pilhas.

Compatible con puertas de madera y metal de 30-60 mm.
Capacidad de 100 usuarios (contraseñas, tarjetas y/o digitales).
Apertura e identificación mediante sistema biométrico, tarjeta de proximidad RFID, aplicación AGL Home, traba manual, contraseña personal y llave manual mecánica.
Alimentación a través de pilas.

H30

Bio Bluetooth
fechadura digital
cerraduras digitales



Biometria/Digital
Biometría/digital



Chave Digital RFID 13,56 Mhz
Llave digital RFID 13,56 Mhz



Teclado touch screen
Teclado touch screen



Senha numérica de 6 dígitos
Contraseña numérica de 6 dígitos



Chave mecânica
Llave mecánica



Controle via app AGL HOME
Control via app AGL HOME



Abertura via aplicativo
Apertura vía aplicación

Compatível com portas de madeira e metal de 30-60mm;
Abertura e identificação através de sistema de biometria,
cartão de proximidade RFID, aplicativo AGL Home, senha e
chave manual mecânica;
Capacidade de 100 usuários (senhas, cartões e/ou digitais);
Alimentação através de pilhas;
Dimensões: 269mm x 70mm x 68mm.

Compatible con puertas de madera y metal de 30-60 mm.
Apertura e identificación mediante sistema biométrico, tarjeta
de proximidad RFID, aplicación AGL Home, contraseña personal
y llave manual mecánica
Capacidad de 100 usuarios (contraseñas, tarjetas y/o digitales);
Alimentación a través de pilas
Dimensiones: 269mm x 70mm x 68mm

BAIXO
CUSTO

painel externo
panel externo



RX 500^{bio}

fechadura digital

cerraduras digitales



Biometria/Digital
Biometría/digital



Senha numérica de 6 dígitos
Contraseña numérica de 6 dígitos



Acionamento por controle remoto
Activación por control remoto




Chave mecânica
Llave mecánica

Compatível com portas de madeira e alumínio;
Consumo de bateria ultra baixo;
Aviso de bateria fraca, com sistema failsafe;
Compatível com botoeiras e outros acessórios na frequência 433mhz (não incluso);
Compatível com Alexa, Google e Siri e abertura por aplicativo (Necessário Hub AGL);

Compatible con puertas de madera y aluminio.
Apertura via biometría, control remoto 433Mhz, contraseña o llave mecánica.
Compatible con botoneras y otros accesorios de frecuencia 433Mhz (no incluido)
Compatible con Alexa, Google y Siri y apertura por aplicación (Hub AGL necesario)
Consumo de batería ultra bajo.
Alimentación a través de 4 pilas AA.

fechadura interna
cerradura interna



Manípulo para abertura
ou fechamento manual
Manija para apertura
o cierre manual

Alimentação via
4 pilhas AA
Alimentación vía
4 pilas AA

painel externo
panel externo

RX 200

fechadura digital

cerraduras digitales



Senha numérica de 6 dígitos



Acionamento por controle remoto
Activación por control remoto



Chave mecânica
Llave mecánica


Compatível com portas de madeira e alumínio;
Disponível nos modelos **wi-fi e com biometria**;
Abertura por controle remoto 433mhz, senha ou chave mecânica;
Compatível com botoeiras e outros acessórios na frequência 433mhz (não incluso);
Compatível com Alexa, Google e Siri e abertura por aplicativo (Necessário Hub AGL);
Consumo de bateria ultra baixo;
Alimentação por 4 pilhas modelo AA.

Compatible con puertas de madera y aluminio.
Disponible en los modelos **WIFI y con biometria**.
Apertura via control remoto 433Mhz, contraseña o llave mecánica.
Compatible con botones y otros accesorios de frecuencia 433Mhz (no incluido).
Compatible con Alexa, Google y Siri y apertura por aplicación (Hub AGL necesario).
Consumo de batería ultra bajo.
Alimentación a través de 4 pilas AA.

fechadura interna
cerradura interna


Manipulo para abertura
ou fechamento manual
Manija para apertura
o cierre manual

Alimentação via
4 pilhas AA
Alimentación via
4 pilas AA



controle de acesso externo
control de acceso externo

no
vo



SEM
FIOS

Smart X3

fechadura digital

cerraduras digitales

A Smart X3 é uma fechadura **sem fios** com muita versatilidade em termos de aberturas. Ela oferece diversas opções de desbloqueio, como: **Abertura por senha, cartão RFID e controle remoto.**

Smart X3 es una cerradura **inalámbrica** con mucha versatilidad en cuanto a aperturas. Ofrece varias opciones de desbloqueo, tales como: **Apertura por contraseña, tarjeta RFID y control remoto.**



Teclado touch screen
Teclado touch screen



Chave Digital RFID 125 Khz
Llave digital RFID 125 Khz



Senha numérica de 6 dígitos
Contraseña numérica de 6 dígitos




Acionamento por controle remoto
Activación por control remoto



Chave mecânica
Llave mecánica

Manipulo para abertura
ou fechamento manual
Manija para apertura
o cierre manual



Alimentação via
4 pilhas AA
Alimentación vía
4 pilas AA

Compatível com portas de madeira e aço;
Alimentação por pilhas modelo AA e consumo
ultra baixo;
Compatível com Alexa, Google e Siri e abertura por
aplicativo (Necessário Hub AGL).

Compatible con puertas de madera y acero
Alimentación por pilas modelo AA y consumo ultra bajo
Compatible con Alexa, Siri y Google y apertura por aplicación
(Hub AGL necesario)

fechadura interna
cerradura interna



Protegido contra
jatos potentes de
água

cadeado digital

Gancho de bloqueio em aço inoxidável;
Acionamento via Biometria/Digital;
Tecnologia de acionamento Bluetooth;
Índice de Proteção Ip65;
Bateria recarregável via cabo USB;
Capacidade até 10 impressões digitais
Gancho de bloqueio en acero inoxidable
Activación via biometría/digital
Tecnología de activación bluetooth
Índice de protección Ip65
Batería recargable via cable USB
Capacidad de hasta 10 huellas digitales



Protegido contra
jatos potentes de
água

corrente digital

Gancho de bloqueio em aço inoxidável;
Acionamento via Biometria/Digital;
Tecnologia de acionamento Bluetooth;
Índice de Proteção Ip65;
Bateria recarregável via cabo USB;
Capacidade até 10 impressões digitais.
Gancho de bloqueio en acero inoxidable
Activación via biometría/digital
Tecnología de activación bluetooth
Índice de protección Ip65
Batería recargable via cable USB
Capacidad de hasta 10 huellas digitales



Hub bluetooth + wi-fi

Com o Hub Bluetooth + Wifi, você pode controlar remotamente de qualquer lugar que esteja outros produtos Bluetooth, como fechaduras e outros equipamentos Bluetooth;
Conexão via cabo Micro USB (Fonte de alimentação não inclusa);
Corrente: DC 5V 1A.

Con el hub bluetooth + Wifi puedes controlar de forma remota productos como cerraduras y otros equipos bluetooth, desde cualquier lugar donde te encuentres.
Conexión mediante cable micro USB (fuente de alimentación no incluida)
Corriente: DC 5V 1A



Safebox

cofre portátil

Safebox é uma opção **confiável e durável** para quem precisa de segurança adicional para seus pertences. É um cofre portátil que oferece proteção para seus objetos de valor ou documentos importantes. Além da proteção física, a Safebox também apresenta **recursos de segurança avançada**, como senhas e biometrias.

Desenvolvida em liga de aço e laterais em Nylon para maior proteção, é portátil e fácil de transportar.

Safebox es una opción **confiable y duradera** para cualquier persona que necesite seguridad extra para sus pertenencias. Es una caja fuerte portátil que brinda protección para sus objetos de valor o documentos importantes. Además de la protección física, Safebox también cuenta con **funciones de seguridad avanzadas**, como contraseñas y datos biométricos.

Construido con aleación de acero y lados de ABS para mayor protección, es portátil y fácil de transportar.



Biometria Digital
Biometría digital



Senha numérica
Clave numérica



Chave mecânica
Llave mecánica



Consumo de bateria ultra baixo
Consumo de batería ultrabajo



Dimensões e peso:
365 x 285 x 100 (mm) e 5,3Kg
Dimensiones y peso:
365 x 285 x 100 (mm) e 5,3Kg

Revestido em
espuma acústica
Cubierta de espuma
acústica



Laterais fabricada em
ABS com recuo para
melhor manuseio
Laterales fabricadas en
ABS con espacio para
mejor manejo

Fabricado em aço
de alta resistência
Fabricado en acero
de alta resistencia



Tudo sobre controle.
Decida por si só qual sistema é o melhor para você,
inteligente como desejado. Você sempre no controle
de sua porta da frente, não importa onde você esteja,
diretamente do seu smartphone.

Todo bajo control.
Decida por su cuenta qué sistema es mejor para su necesidad,
inteligente como deseado. Usted siempre en el control
de la puerta de su casa, esté donde esté,
todo directamente de su smartphone.



VP7 touch wi-fi

vídeo porteiro

video portero

O vídeo porteiro possui tela de **7" polegadas**, disponível em modelo touch screen, com uma resolução de 1024x600 px. O monitor possui armazenamento de cartão SD de até 64GB, assim todas as conversas e recados podem ser gravados.

O vídeo porteiro é integrante da família AGL HOME, isto significa que você pode usar o aplicativo para se conectar e realizar a comunicação, receber notificações e mais.

El videoportero cuenta con una pantalla de **7" pulgadas**, disponible en modelo touch screen, con una resolución de 1024x600 px. El monitor tiene almacenamiento en tarjeta SD de hasta 64 GB, por lo que se pueden grabar todas las conversaciones y mensajes.

El videoportero es parte de la familia AGL HOME, lo que significa que puedes usar la aplicación para conectarte y comunicarte, recibir notificaciones y más.



Visão noturna
Visión nocturna



Não perturbe
No moleste



AGL HOME
AGL HOME



Modo deixe recado
Modo deje su mensaje



Detector de movimento
Detector de movimiento



Áudio bidirecional
Audio bidireccional

VP7 plus

vídeo porteiro

video portero

O vídeo porteiro Vp7 Plus possui tela de **7" polegadas LCD**, e configuração diretamente no produto. O monitor possui armazenamento de cartão SD de até 64GB, assim todas as conversas e recados podem ser gravados.

O porteiro vem acompanhado com modo recado e não perturbe, detector de movimento, visão noturna e áudio bidirecional para maior conforto e segurança.

El videoportero Vp7 Plus dispone de **pantalla LCD de 7"**, y configuración directamente en el producto. El monitor tiene almacenamiento en tarjeta SD de hasta 64 GB, por lo que se pueden grabar todas las conversaciones y mensajes. El intercomunicador viene con mensaje y modo no molestar, detector de movimiento, visión nocturna y audio bidireccional para mayor comodidad y seguridad.



Visão noturna
Visión nocturna



Não perturbe
No moleste



Conexão RJ45
Conexión RJ45



Modo deixe recado
Modo deje su mensaje



Áudio bidirecional
Audio bidireccional

É possível fazer a abertura da fechadura através do monitor interno, do aplicativo "AGL Home" e/ou pela "Botoneira Simplifique 433MHz" (não inclusa).

Suporta a combinação de até 4 porteiros interligados em até 6 monitores, interligando-os através de um switch/roteador. Suporte para conectar até 4 câmeras IP que possuam o protocolo ONVIF.

O vídeo porteiro touch wi-fi pode ser compartilhado com familiares e amigos para que eles também tenham acesso à visualização online através do aplicativo AGL HOME.


Es posible abrir la cerradura a través del monitor interno, por la aplicación "AGL Home" y/o "Botonera Simplifique 433MHz" (no incluida). Soporta la combinación de hasta 4 intercomunicadores interconectados en hasta 6 monitores, interconectándolos a través de un switch/router. Soporte para conectar hasta 4 cámaras IP que cuenten con protocolo ONVIF. El videoportero touch wifi se puede compartir con familiares y amigos para que ellos también tengan acceso a la visualización online a través de la aplicación AGL HOME.



no
vo



no
vo





Simplifique

Interfone sem fios

intercomunicador inalámbrio

Conexão para fechaduras 12v, e abertura pelo módulo interno;
O interfone sem fio simplifique é composto por dois módulos, externo e interno, fácil instalação sendo possível adicionar até 3 extensões;
Áudio viva-voz, com transmissão de até 60 metros em áreas abertas;

Com a botoeira simplifique é possível realizar abertura de fechaduras com distância de até 100 metros em espaços abertos (vendido separadamente).

Conexión para cerraduras 12v y apertura por módulo interno.
El intercomunicador inalámbrico Simplifique está compuesto por dos módulos, interno y externo, fácil instalación, siendo posible agregar hasta 3 internos.
Audio alta voz, con transmisión hasta 60 metros en áreas abiertas.
Con la botonera Simplifique es posible realizar la apertura de cerraduras con distancia de hasta 100 metros en espacios abiertos (vendido por separado)



Comunicação por dois fios

Controle via app AGL HOME

Índice de Proteção Ip65

Hello+

Interfone wi-fi

intercomunicador wifi

Composto de módulo externo (porteiro) e modelo interno (interfone);
Conexão para fechaduras 12V;
Conexão via rede WIFI 2.4 GHZ;
Atendimento e abertura remota via aplicativo ou módulo interno
Alimentação de energia inclusa (módulo externo 110/220V embutido, módulo interno fonte 12V);
Compatível com assistentes de voz, quando habilitada a função.

Compuesto por un módulo externo (portero) y un modelo interno (intercomunicador)
Conexión para cerraduras 12V
Conexión a través de red Wifi 2.4GHz
Atención remota y apertura vía app o módulo interno
Fuente de alimentación incluida (módulo externo de 110/220V integrado, módulo interno de fuente de 12 V)
Compatible con asistentes de voz, cuando la función está habilitada



Video portaria de imagens wifi

Controle via app AGL HOME

Consumo de bateria ultra baixo

Índice de Proteção Ip65



Video portaria de imagens wifi

Abertura e atendimento pelo smartphone

Controle via app AGL HOME

Consumo de bateria ultra baixo

Índice de Proteção Ip65

Hello+

vídeo campainha wi-fi

video timbre wifi

Instalação simples, sem a necessidade de utilizar fios;
Acesso remoto pelo smartphone via aplicativo, à câmera e gravações;
Sensor infravermelho de detecção de movimento;
Qualidade do vídeo 1920x1080 HD;
Slot para cartão SD compatível com até 128 GB (não incluso);
Consumo de bateria ultra baixo.

Fácil instalación, sin la necesidad de utilizar cables.
Acceso remoto vía smartphone a través de la aplicación a las cámaras y grabaciones.
Sensor infrarrojo de detección de movimiento.
Calidad de video 1920x1080 HD
Slot para tarjeta SD compatible con hasta 128GB (no incluido)
Consumo de batería ultra bajo

Hello+

vídeo porteiro wi-fi

Com a tecnologia do **ultra contato AGL**, é possível acionar fechaduras (NA e NF), transformando seu dispositivo em um **video porteiro wi-fi**. Através do aplicativo AGL HOME, você pode controlar essas funcionalidades de forma remota.

Con la tecnología de **ultra contacto AGL**, es posible activar cerraduras (NA y NF), convirtiendo su dispositivo en un **videoportero wifi**. A través de la aplicación AGL HOME, usted puede controlar estas funciones de forma remota.



Ultra contato



 Campainha
Fotográfica GIF

 Módulo interno
de chamada

 Controle via app
AGL HOME



 Controle via app
AGL HOME

 Abertura e
atendimento
pelo smartphone

 Índice de Proteção
Ip64

Quick foto

Campainha fotográfica wi-fi

Composto de módulo externo (foto campainha) + módulo interno (campainha sem fio);
Conexão entre módulos sem fios e 433Mhz;
Fotos em GIFS de 2 segundos de 640x480px de resolução;
Receba notificações em tempo real quando os visitantes pressionarem a campainha ou acionarem os sensores de movimento integrados;
Armazenamento em Nuvem (CLOUD) gratuito.

Compuesto por módulo externo (foto timbre) + módulo interno (timbre inalámbrico)
Fotos en GIFS de 2s, con resolución de 640x480px
Conexión entre módulos inalámbricos y 433Mhz
Almacenamiento gratuito en la nube (CLOUD)

Toc fácil

Áudio campainha wi-fi

Composto por porteiro externo + módulo interno (campainha sem fio);
Conexão para fechaduras 12V;
Fácil instalação, sem o uso de fios entre os módulos;
Conexão via rede WiFi 2.4G;
Abertura e atendimento remoto via aplicativo AGL HOME;
Notificações de chamada direto no aplicativo para Android e iOS.

Compuesto por módulo externo + módulo interno (timbre inalámbrico)
Conexión para cerraduras 12V
Fácil instalación, sin el uso de cables entre los módulos
Conexión vía red WiFi 2.4G
Apertura y atención remota vía aplicación AGL HOME
Notificaciones de llamada directamente en la aplicación para Android e iOS



ILUMINAÇÃO
ILUMINACIÓN



LIGAR, DESLIGAR E **CONECTAR!**


Encender, apagar y **conectar!**

MAIS LEVEZA E ENERGIA
PARA SEU DIA A DIA

MÁS LIGEREZA Y ENERGÍA PARA TU DÍA A DÍA



no
vo




Interruptor 4x4

Inteligente wi-fi

3 combinações em um mesmo produto:
6 teclas, 5 teclas + 1 tomadas e 4 teclas+ 2 tomadas;
Controle o interruptor e tomada de qualquer lugar pelo aplicativo AGL HOME;
Conexão via rede Wi-Fi 2,4Ghz;
LED indicativo.

3 combinaciones en un mismo producto:
6 teclas, 5 teclas + 1 enchufe y 4 teclas + 2 enchufes
Controle el interruptor y el enchufe de cualquier lugar por la aplicación AGL HOME
Conexión vía red WIFI 2,4Ghz
LED indicativo




-  Iluminação Inteligente
-  18 Watts
24 Watts
-  Conexão via rede Wi-Fi
-  16 milhões de cores
-  Controle via app AGL HOME

Painel de led

Inteligente wi-fi

Modelos de embutir ideal para ambientes comerciais e residenciais;
Fácil instalação com molas de fixação com proteção contra danos ao teto;
Luz direcionada com alto nível de iluminação e baixo consumo de energia;
Fabricado em plástico de alta resistência;
Máximo 20.000 horas de uso;
Disponível em modelos de 18 e 24 Watts.

Modelos empotrados ideales para entornos comerciales y residenciales
Fácil instalación con resortes de fijación para proteger contra daños al techo
Luz dirigida con alto nivel de iluminación y bajo consumo de energía
Fabricado en plástico de alta resistencia.
Máximo 20.000 horas de uso
Disponible en modelos de 18 y 24 Watts



-  Automação residencial
-  Sensor de presença
-  Conexão via rede Wi-Fi
-  Controle via app AGL HOME

Interruptor

com sensor de presença

con sensor de presença

Sensor de movimentos integrado com detecção de até 4 metros;
Botão físico disponível em uma e duas teclas;
Ligação automática de lâmpadas;
Configurações e controle pelo aplicativo AGL Home;
Possível automação com outros produtos da linha inteligente AGL;
Dimensões: A 125,00 x L 80,00 x P 28,1mm.

Sensor de movimiento integrado con detección hasta 4 metros
Botón físico disponible en una y dos teclas
Conexión de iluminación automática
Configuración y control a través de la aplicación AGL HOME
Posible automatización con otros productos de la línea inteligente AGL
Dimensiones: L 125,00 x A 80,00 P 28,1 mm



-  Tomada inteligente
-  Conexão via rede wi-fi
-  Controle via app AGL HOME


Interruptor tomada

Inteligente wi-fi

Interruptor puertas inteligente wifi

Controle o interruptor e tomada de qualquer lugar;
Botão físico para ligar e desligar os interruptores;
Programação de timer para ligar e desligar;
Corrente máxima da tomada 10A/2200W;
Proteção contra sobrecarga;
LED: Máx 80W cada saída - total 160W,
Lâmpada incandescente:máx 200W cada saída - total 400W ;
Dimensões: A 116 x L 75 x P 40mm.

Controle el interruptor y el enchufe desde cualquier lugar
Botón físico para encender y apagar los interruptores
Programación de timer para encendido y apagado
Corriente máxima de salida 10A/2200W
Protección de sobrecarga
LED: Max 80W cada salida - total 160W, lámpara incandescente:
max 200W cada salida - total 400W
Dimensiones: L 116 x A 75 x P 40 mm



Interruptor teclas

Inteligente wi-fi

Disponível nas versões: 1, 2 ou 3 botões;
Botão físico para ligar e desligar;
Controle de lâmpadas à distância;
através do aplicativo ou de comando de voz;
Contagem regressiva;
Proteção contra sobrecarga;
Conexão via rede Wi-Fi 2,4Ghz;
Dimensões: A 116 x L 80 x P 23mm.

Disponible en las versiones: 1, 2 o 3 botones
Botón físico para encender y apagar
Control de lámparas a distancia a través de la aplicación o
comando de voz
Cuenta regresiva
Protección de sobrecarga
Conexión a través de red Wifi 2.4Ghz
Dimensiones: L. 116 x A 80 x P. 23 mm



- Automação residencial
- Conexão via rede Wi-Fi
- Controle via app AGL HOME

Interruptor Touch


Inteligente wi-fi

Disponível nas versões: 1, 2 ou 3 botões touch screen;
Controle de lâmpadas, via botão touch screen, à distância
através do aplicativo ou de comando de voz;
Contagem regressiva;
Proteção contra sobrecarga;
Conexão via rede Wi-Fi 2,4Ghz;
Dimensões: A 120 x L 74 x P 39,4mm.

Disponible en las versiones: 1, 2 o 3 botones touch screen
Control de lámparas, via botón touch screen, a distancia a través de la
aplicación o comando de voz
Cuenta regresiva
Protección de sobrecarga
Conexión a través de red WiFi 2.4Ghz
Dimensiones: L 120 x A 74 x P 39,4 mm



- Conexão via rede Wi-Fi
- Bluetooth
- Sem toque
- Controle via app AGL HOME



- 16 milhões de cores
- Conexão via rede Wi-Fi
- Controle via app AGL HOME
- Comando de voz

Interruptor IR

Inteligente wi-fi

Funciona como Interruptor IR Wi-fi ou Botoneira IR Wi-fi (NA/NF);
Dual mode Wi-fi + Bluetooth;
Aciona fechaduras elétricas, eletroímã, lâmpadas LED e outros;
dispositivos eletrônicos;
Alto fluxo de acionamento;
Tempo de Acionamento programável;
Dimensões: A 115,00 x C 70,00 x P 30,00 mm.

Funciona como interruptor WiFi IR o botonera IR WiFi (NA/NC)
WiFi dual mode + Bluetooth
Activa cerraduras eléctricas, electroimanes, lámparas LED y otros
dispositivos electrónicos
Alto flujo de activación
Tiempo de activación programable
Dimensiones: L 115,00 x A 70,00 x P 30,00 mm

Fita de led




Inteligente wi-fi

cinta de led inteligente wi-fi

Disponível nas metragens: 3m, 5m e 10m;
Fita de LED conta com 90 Led's por metro e potência de 7,2W;
Programação de timer para ligar e desligar automaticamente;
Marcação de corte e verso auto adesivo 1,0mm;
LED dimerizável livre de calor no fecho de luz;
Grau de proteção: Fita IP44, Controlador, IP20;
Tecnologia RGBCCCT.

Disponible en las medidas: 3m, 5m y 10m
La cinta LED tiene 90 leds por metro y una potencia de 7,2w
Programación de temporizador para encender y apagar automáticamente
Marca de corte y parte trasera autoadhesiva de 1,0 mm
LED regulable libre de calor en el haz de luz
Grado de protección: cinta Ip44, controlador, Ip20
Tecnología RGBCCCT



-  Conexão via rede Wi-Fi
-  Controle via app AGL HOME
-  Comando de voz
-  110/220 v

Adaptador de tomada

Inteligente wi-fi

Adaptador de enchufe Inteligente wi-fi

Dispositivo Plug and Play, basta ligar em uma tomada, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus equipamentos eletrônicos de onde estiver; Controle os dispositivos remotamente de qualquer lugar; Programação de timer para ligar e desligar automaticamente; Verificação do consumo de energia pelo aplicativo; Realize automação com outros produtos da linha no app AGL Home; Tensão: Bivolt - 110-240V 50/60Hz; Rede sem fio: 2.4GHz; Corrente Máxima: 10A/16A.

Dispositivo Plug and Play. Basta enchufarlo, conectarse a la red WiFi y controla tus equipos electrónicos estés donde estés.

Controle los dispositivos de forma remota desde cualquier lugar
Programación de temporizador para encendido y apagado automático
Comprobación del consumo de energía por la aplicación
Realice la automatización con otros productos de la línea en la app AGL Home
Voltaje: Bivolt - 110-240V 50/60Hz
Red inalámbrica: 2.4Ghz



-  Conexão via rede Wi-Fi
-  Controle via app AGL HOME
-  Comando de voz
-  110/220 v

Módulo 2 canais

Módulo automação wi-fi

Módulo automatización 2 canales wi-fi

Com o módulo automação é possível controlar várias lâmpadas em paralelo, ligando até 15 lâmpadas de LED 9w em cada saída 2 saídas independentes, permitindo ligar até 30 lâmpadas em um único dispositivo; Tecnologia dual mode onde você pode ligar a lâmpada pelo botão físico de um interruptor e desligar pelo aplicativo ou vice-versa; Modo de fornecimento de energia: Neutro + Fase.

Con el módulo de automatización es posible controlar varias lámparas en paralelo, conectando hasta 15 lámparas LED de 9w en cada salida 2 salidas independientes, lo que le permite conectar hasta 30 lámparas en un solo dispositivo
Tecnología dual mode, donde puede encender la lámpara con el botón físico de un interruptor y apagarla con la aplicación o viceversa
Modo de fuente de alimentación: Neutro + Fase




Interruptor USB

Inteligente wi-fi

Portas USB e USB Tipo C e tomada inteligente;
Controle o interruptor e tomada de qualquer lugar;
Corrente máxima da tomada 10A/2200W;
Compartilhamento com familiares ou amigos;
Proteção contra sobrecarga;
LED: Máx 80W cada saída - total 160W,
Lâmpada incandescente: máx 200W cada saída - total 400W;
Dimensões: A 116 x L 75 x P 40mm.

Puertas USB y USB tipo C y enchufe inteligente
Controle el interruptor y el enchufe desde cualquier lugar
Corriente máxima de salida 10A/2200W
Compartir con familiares o amigos
Protección de sobrecarga
LED: Max 80W cada salida - total 160W, lámpara incandescente: max 200W cada salida - total 400W
Dimensiones: L 116 x A 75 x P 40 mm



MONITORAMENTO MONITOREO

Garanta a tranquilidade e segurança da sua casa com a tecnologia de **monitoramento** inteligente. Você pode ter o controle em tempo real da segurança da sua casa na palma da sua mão!

Garantice la tranquilidad y la seguridad de su hogar con la tecnología de monitoreo inteligente. ¡Tenga el control en tiempo real de la seguridad de su hogar en la palma de su mano!



Câmera

Inteligente wi-fi

Sistema de monitoramento com inteligência artificial;
Disponível nos modelos de 3Mp e 5Mp e modelo onvif 5Mp;
Armazenamento na nuvem, planos de gravação disponíveis, via aplicativo;
Slot para armazenamento em cartão de memória até 128GB (não incluso);
Ângulo de visão: 355° Horizontal e 90° Vertical;
Porta LAN disponível, para uso de cabo de rede;
Visão noturna infravermelho 30 metros e resistente à água e à poeira;
Controle à distância via aplicativo AGL Home;
Dimensões: 180 x 255 x 120mm.

Sistema de monitoreo con inteligencia artificial
Disponible en modelos de 3Mp y 5Mp y modelo onvif de 5Mp
Almacenamiento en la nube, planes de grabación disponibles a través de la aplicación
Slot para almacenamiento de tarjeta de memoria de hasta 128GB (no incluida)
Ángulo de visión: 355° horizontal y 90° vertical
Puerta LAN disponible para usar cable de red
Visión nocturna por infrarrojos 30 metros y resistente al agua y al polvo
Control remoto a través de la aplicación AGL Home o comando de voz
Dimensiones: 180x255x120mm

- Gravação de imagem de segurança
- Comunicação bidirecional de áudio
- Visão noturna
- Protegido contra jatos potentes de água
- Conexão via rede Wi-Fi
- Controle via app AGL HOME



- Gravação de imagem de segurança
- Sensor de movimento
- Comunicação bidirecional de áudio
- Controle via app AGL HOME

Smart cam

Inteligente wi-fi

Câmera de 2Mp de imagem em alta resolução (1920x1080) com visualização em tempo real;
Áudio bidirecional microfone com filtro antirruído;
Acesso remoto à câmera e visualização de imagem em tempo real, mesmo estando conectado em outra rede WiFi, 3G ou 4G;
Slot para armazenamento em cartão de memória até 128GB (não incluso);
O conteúdo captado pela câmera também pode ser armazenado na nuvem (cloud). compatível com vários planos de gravação;
O dispositivo pode ser compartilhado com vários amigos e familiares.

Camera de 2Mp de imagen en alta resolución (1920x1080) con visualización en tiempo real
Audio bidireccional y micrófono con filtro anti ruido
Acceso remoto a las cámaras y visualización de imagen en tiempo real, mismo si conectado a otra red wifi, 3G o 4G
Slot para almacenamiento de tarjeta de memoria hasta 128GB (no incluido)
El contenido captado por la cámara también se puede guardar en nube (cloud). Compatible con varios planes de grabación
El dispositivo se puede compartir con varios amigos y familiares.

KIT ALARME zigbee[®]

SUA CASA MAIS **SEGURA**,
MONITORANDO DE ONDE ESTIVER.

SU CASA MÁS SEGURA, MONITOREADA DE DÓNDE SEA

Kit de **sensor de porta/janelas, detecção de presença e sirene**

Controle à distância via aplicativo, controle remoto ou comando de voz

Controle remoto frequência 433,92MHz para ativar e desativar

Comunicação de sensores sem fio através da **Central Zigbee**

Rede sem fio Wifi 2.4GHz

Bateria interna recarregável, pode também funcionar ligado diretamente na energia (sugerido para onde há alto fluxo)

Fixação através de fita dupla face, buchas e parafusos ou sobre móveis

Sensor de presença com área de detecção de até 6 metros e ângulo de detecção 110 graus - Bateria recarregável 3,7V - 500mah

Kit sensor puerta/ventana, detección de presencia y sirena

Control a distancia vía aplicación, control remoto o comando de voz

Control remoto de frecuencia 433.92Mhz para activar y desactivar

Comunicación de sensores inalámbricos a través de Central Zigbee

Red inalámbrica WIFI 2.4Ghz

Batería interna recargable. También puede funcionar directamente con energía (sugerido para alto flujo)

Fijación mediante cinta doble faz, tarugos y tornillos o sobre mueble

Sensor de presencia con área de detección de hasta 6 metros y ángulo de detección 110 grados - Bateria recargable 3.7V - 500mah



Sirene



SIRENE DE 130DB E LED
SIRENA DE 130DB Y LED




COMPATÍVEL COM SENSORES DA LINHA
COMPATIBLE CON SENSORES DE LA LÍNEA



BATERIA INTERNA 300mHA
BATERÍA INTERNA 300mHA



DESATIVADO POR CONTROLE
REMOTO
DESACTIVADO POR CONTROL
REMOTO



Controle remoto

O controle remoto zigbee AGL é usado em conjunto com a central zigbee e os demais produtos da nossa linha. Duração da bateria: aprox. 12 meses. Distância de captação: Interno: 10-30 m. Externo: 30-50 m.

El control remoto zigbee AGL se utiliza junto con la central zigbee y los demás productos de nuestra línea.

Duración de la batería: aprox. 12 meses.

Alcance: Interior: 10-30 m.

Exterior: 30-50m.

Sensor de presença

sensor de presencia



Sensor de presença sem fios
Sensor de presencia inalámbrico



Até 6 metros de área de detecção
Hasta 6 metros de área de detección



110° ângulo de detecção
110° ángulo de detección



Nível de bateria pelo aplicativo
Nivel de batería por la aplicación



Sem fios
Inalámbrico



Central zigbee

É imprescindível para a utilização de demais produtos da linha zigbee AGL. Permite que você adicione mais de 45 dispositivos, é compatível com todos os produtos da linha zigbee AGL.

Es indispensable para el uso de otros productos de la línea zigbee AGL. Permite agregar más de 45 dispositivos, es compatible con todos los productos de la línea zigbee AGL.

Sensor de porta/janela

sensor de puerta/ventana



Histórico de abertura e fechamento de portas
Historial de apertura y cierre de puertas



Histórico de abertura e fechamento de janelas
Historial de apertura y cierre de ventanas



Bateria interna recarregável
Batería interna recargable



Fácil instalação sem fios
Fácil instalación inalámbrica



Sem fios
Inalámbrico



zigbee[®]

O padrão Zigbee é um sistema de comunicação de rede sem fio, que permite que dispositivos se comuniquem entre si e com uma ou várias centrais espalhadas pela casa para oferecer maior garantia de funcionamento e rede mais estável.

El estándar Zigbee es un sistema de comunicación de red inalámbrica, que permite que los dispositivos se comuniquen entre sí y con una o varias centrales de la casa para ofrecer mayor garantía de funcionamiento y una red más estable.



- 4 e 8 canais para automação
- +4 canais para sensores com fios
- Canais para botoeiras com fios
- Receptor 433 Mhz

Central de automação 433 e wi-fi

central de automación 433 y wifi

Transforme seu dia a dia deixando mais prático e seguro. Com o módulo de automação 433 & wifi você consegue automatizar de 4 a 8 produtos, e controla-los via aplicativo e por controle remoto com frequência 433 MHz.

Transforma tu día a día dejando todo más practico y seguro. Con el modulo de automación 433 & wifi, puedes automatizar de 4 a 8 productos y controlarlos vía app y control remoto con frecuencia 433 MHz.



- Sinal infravermelho
- Controle de ar condicionado
- Controle de televisão

Central Infravermelho

central infrarroja

Controle de dispositivos com sinal infravermelho, como televisões e ar condicionado por exemplo;
Conexão via Rede Wifi 2,4Ghz;
Dispositivo Plug-and-play;
Conexão via cabo USB (Fonte de alimentação não inclusa);
Dimensões: A 60x L 60 x P 30mm.

Control de dispositivos con señal infrarroja
Conexión a través de red wifi 2.4Ghz
dispositivo plug and play
Conexión vía cable USB (fuente de alimentación no incluida)
Dimensiones: L 60 x A 60 x P 30 mm

Eletrificador de cerca

electrificador de cerco



Disponível nas versões: Eletrificador Wi-Fi ou Convencional
Energia de saída de choque: EC250 (0,25 Joule) | EC500 (0,5) | EC1000
Monitoramento de alta tensão, violação de cerca e sensores
Funções alarme e eletrificador de cerca integradas
Fabricado em plástico (ABS), na cor branca
Dimensões: A 275 x L 215 x P 85mm
Acionamento e controle à distância via aplicativo AGL HOME, comando de voz e controle remoto 433,92 Mhz (modelo convencional)
Notificação no celular para alarme disparado ou desligado
Modelo Wi-Fi compatível com assistentes de voz do mercado
Timer para ajustes automático
LED interna indicadora de nível de bateria

Disponible en las versiones: electrificador Wi-Fi o convencional
Energía de salida de descarga: EC250 (0,25 Joule) | EC500 (0,5) | EC1000
Monitoreo de alto voltaje, ruptura de cercos y sensores
Funciones integradas de alarma y electrificador de cerco.
Fabricado en plástico (ABS), en color blanco
Dimensiones: L 275 x A 25 x P 85 mm
Activación y control a distancia mediante aplicación AGL HOME, comando de voz y control remoto 433.92 Mhz (modelo convencional)
Notificación en el teléfono celular para alarma activada o desactivada
Modelo WiFi compatible con los asistentes de voz del mercado
Temporizador para ajustes automáticos
LED interno indicador de nivel de batería






CABO COAXIAL RF 4mm² BIPOLAR 24 AWG LIGA DE COBRE

O Cabo Coaxial RF 4 mm + bipolar externo flexível possui uma excelente isolamento eletromagnética com Dupla Blindagem, sendo um cabo adequado para projetos de CFTV. Embalagem em rolos 100m - Cor Branca

El cable coaxial RF 4 mm + bipolar externo flexible tiene un excelente aislamiento electromagnético con doble blindaje, lo que lo convierte en un cable adecuado para proyectos de CCTV. Embalaje en rollos de 100m - Color blanco



CABO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 4 PARES 24AWG e 26 AWG

Indicado para aplicações de câmeras de monitoramento CFTV, sistemas de alarme e automação industrial e residencial.

Diâmetro Condutor Central: 24 AWG- 0,50mm

Diâmetro Condutor Central: 26 AWG- 0,40mm

Diâmetro da Isolação: 0,80 mm

Embalagem caixa 300m


Indicado para uso en cámaras de CCTV, sistemas de alarma y automatización industrial y residencial

Diámetro del conductor central: 24 AWG - 0,50 mm

Diámetro del conductor central: 26 AWG - 0,40 mm

Diámetro de aislamiento: 0,80 mm

Embalaje: caja 300m



CABO LAN U/UTP CAT5e 4 PARES CMX

O cabo de rede foi desenvolvido para instalação interna horizontal, GIGABIT ETHERNET, 100 BASE TX/ T4, ATM 155, outros padrões compatíveis com ao Cabo CAT 5E e Sistemas de CFTV, RoHS. Os cabos CMX são indicados para aplicação em tubulações metálicas onde não exista concentração de cabos nem fluxo de ar forçado. Conjunto constituído por condutores de cobre maciço de alta pureza diâmetro 24AWG Embalagem caixa 305m

El cable de red está diseñado para instalación horizontal en interiores, GIGABIT ETHERNET, 100 BASE TX/T4, ATM 155, otros estándares compatibles con cable CAT 5E y sistemas CCTV, RoHS. Los cables CMX están indicados para aplicación en tuberías metálicas, donde no hay concentración de cables ni flujo de aire forzado. Conjunto formado por conductores de cobre macizo de alta pureza Diámetro 24AWG Embalaje de caja 305m



CABO DE ALARME MULTICORES 4 VIAS LIGA DE COBRE

Indicado para aplicações em sistemas de alarme e automação industrial e residencial.

Diâmetro Condutor de Alumínio Cobreado: 0,40mm

Isolação em polietileno: 0,90mm

Raio de Curvatura: 20,00 mm

Temperatura de Operação: -20 a +60 °C

Embalagem em rolos 100m

Cor Branca

Indicado para usos en sistemas de alarma y automatización industrial y residencial.

Diámetro del conductor de aluminio cobreado: 0,40 mm

Aislamiento de polietileno: 0,90 mm

Radio de curvatura: 20,00 mm

Temperatura de funcionamiento: -20 a +60°C

Embalaje en rollos de 100m

Color blanco



Tecnologia de
leitura facial



Chave Digital
RFID 125 KHZ



Controle via app
AGL HOME

Face id

Abertura e identificação através de leitor facial e via cartão de proximidade RFID;

Compatível com todos modelos de fechaduras de conexão NA/NF;

Capacidade de 3.000 usuários - sendo 1.000 faces, e 2.000 tag's ;

Duas câmeras HD e display colorido LOD 2.4TFT com profundidade;

Conector USB para back-up das informações, download e upload;

Controle via aplicativo AGL Home.

Observação: o dispositivo tem a capacidade máxima de 3.000 usuários cadastrados (tag's) sob a condição de não se cadastrar nenhuma face em modo stand alone.

Apertura e identificación mediante lector de rostro y mediante tarjeta de proximidad RFID

Compatible con todos los modelos de cerraduras de conexión NA/NC

Capacidad de 3.000 usuarios - 1.000 rostros y 2.000 tag's

Dos Cámaras HD y display colorido LCD 2.4TFT con profundidad

Conector USB para copia de seguridad, download y upload de datos

Control a través de la aplicación AGL Home

Nota: el dispositivo tiene una capacidad máxima de 3.000 usuarios registrados (tag's) con la condición de que no se registre ningún rostro en modo stand alone.



Nós nos preocupamos com o seu amanhã,
produzindo controladores de acesso
confiáveis e tecnológicos para uma vida
segura.

Nosotros nos preocupamos por tu mañana,
produciendo controladores de acceso confiables y
tecnologías para una vida segura.





no
vo



Chave Digital
RFID 125 KHz



Conexão via
rede Wi-Fi



Controle via app
AGL HOME



no
vo



Qr Code



Conexão via
rede Wi-Fi



Controle via app
AGL HOME

Smart Key

Abertura através de senhas numéricas, tags e por aplicativo AGL Home;
Conectado através de Wi-Fi 2.4Ghz e possível ligar através de comunicação RS485 até 10 controles de acessos;
Capacidade de 2.000 tags e senhas, com possibilidade de adicionar e remover usuários específicos;
Histórico com datas, horários e quantidade das aberturas;
Compatível com diversas fechaduras que possuem contato NA ou NF;
Ajuste de tempo para acionamento através de saída relé e alarme de porta aberta.

Apertura mediante contraseñas numéricas, tags y vía aplicación AGL Home
Conectado via WiFi 2.4Ghz, es posible conectar hasta 10 controles de acceso a través de comunicación RS485
Capacidad de 2.000 tags y contraseñas, con posibilidad de añadir y eliminar usuarios específicos
Historial con fechas, horarios y número de aperturas
Compatible con varias cerraduras que tienen contacto NA o NC
Ajuste de tiempo para activación mediante salida de relé y alarma de puerta abierta.

Smart QR Code

Leitor QR code de alta qualidade;
Conectado através de Wi-Fi 2.4Ghz e possível ligar através de comunicação RS485 até 10 controles de acessos;
Capacidade de 2.000 tags e senhas, com possibilidade de adicionar e remover usuários específicos;
Histórico com datas, horários e quantidade das aberturas;
Compatível com diversas fechaduras que possuem contato NA ou NF;
Ajuste de tempo para acionamento através de saída relé e alarme de porta aberta.

Lector QR code de alta calidad
Conectado via WiFi 2.4Ghz, es posible conectar hasta 10 controles de acceso a través de comunicación RS485
Capacidad de 2.000 tags y contraseñas, con posibilidad de añadir y eliminar usuarios específicos
Historial con fechas, horarios y número de aperturas
Compatible con varias cerraduras que tienen contacto NA o NC
Ajuste de tiempo para activación mediante salida de relé y alarma de puerta abierta.

tudo conectado!

¡todo conectado!



Google Play



Apple Store



Software

Para fazer você interagir com o sistema de Smart Home onde e quando quiser, desenvolvemos em aplicativo móvel o AGL HOME, compatível com assistente de voz Alexa, Siri e Google Assistant para que você aproveite o benefício de nossas soluções. A AGL HOME também tem se dedicado a oferecer soluções para uma plataforma de gestão eficiente do espaço público além das residências.

Para que interactúes con los sistemas Smart Home donde y cuando quieras, hemos desarrollado una aplicación móvil - AGL HOME - compatible con los asistentes de voz Alexa, Siri y Google Assistant para que puedas aprovechar todo el beneficio de nuestras soluciones. AGL HOME también se ha dedicado a ofrecer soluciones para una plataforma de gestión eficiente del espacio público, más allá de los hogares.



- . Brasil
- . Paraguai
- . Uruguai
- . Argentina
- . Chile
- . Bolívia
- . Equador
- . México
- . Angola
- . Israel

AGL EM EXPANSÃO

NOSSOS PRODUTOS EM MAIS PAÍSES A CADA ANO

Nosso compromisso com a excelência em qualidade e atendimento tem nos permitido expandir nossos negócios e consolidar nossa presença na América Latina e em todo mundo. Estamos comprometidos em atender às necessidades e expectativas de nossos clientes, fornecendo produtos de qualidade e soluções tecnológicas.

Nuestro compromiso con la excelencia en calidad y servicio nos ha permitido expandir nuestro negocio y consolidar nuestra presencia en Latinoamérica y el mundo. Somos comprometidos con satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, brindando productos de calidad y soluciones tecnológicas.



AGL BRASIL

Fundada em 1984, a AGL sempre buscou a excelência em seus negócios, sendo referência de idoneidade, qualidade de produtos, compromisso com os clientes e parceiros. Atuando como referência em unir tecnologia e praticidade à segurança de nossos clientes, contamos com mais de 350 funcionários nas mais diversas áreas. Temos o orgulho de ser uma empresa brasileira e estarmos presentes, com uma ampla rede de distribuidores em todo o território nacional e na América Latina.

Fundada en 1984, AGL siempre ha buscado la excelencia en su negocio, siendo una referencia por idoneidad, calidad de producto, compromiso con los clientes y socios. Actuando como referencia en combinar tecnología y practicidad con la seguridad de nuestros clientes, contamos con más de 350 colaboradores en las más diversas áreas. Estamos orgullosos de ser una empresa brasileña y de estar presentes, con una amplia red de distribuidores, en todo el territorio nacional y en América Latina.

Os dados indicados neste catálogo são meramente indicativos. A AGL reserva-se o direito de implementar nos produtos qualquer alteração que considere necessária.



Tecnologia para descomplicar a vida.

Rua Ferroviário Anísio Víriato, 330 São Judas Tadeu, Divinópolis/MG
(11) 4293-0939 | 📞 (37) 99931-6778 @f @aglbrasiloficial
sac@aglbrasil.com

www.aglbrasil.com

