

AGL
SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

2022

1 2 3
4 5 6
CARD
7 8 9
* 0 #



AGL

FÁCIL
SEGURO
MODERNO





Smart Home

Seu ambiente mais inteligente
Projetado para tornar sua vida mais simples

Imagine o melhor em conforto, segurança, design e eficiência energética para o futuro. Todas as funções que podem ser controladas como: iluminação, vigilância, fechaduras, câmeras, acessos e interfonia são projetados para tornar sua vida mais simples e inteligente.



Interrupor Touch

- . Controle por aplicativo
- . Programação de tempo para ligar e desligar
- . LED indicativo
- . Dimensões: 120x74x8mm

 Conexão Wi-fi
  Comando de voz
  Timer
  Aplicativo
 01 Tecla



Interrupor Touch

- . Controle por aplicativo
- . Programação de tempo para ligar e desligar
- . LED indicativo
- . Dimensões: 120x74x8mm

 Conexão Wi-fi
  Comando de voz
  Timer
  Aplicativo
 02 Teclas



Interrupor Touch

- . Controle por aplicativo
- . Programação de tempo para ligar e desligar
- . LED indicativo
- . Dimensões: 120x74x8mm

 Conexão Wi-fi
  Comando de voz
  Timer
  Aplicativo
 03 Teclas



Interrupor Portas

- . Tomadas e portas USB e USB Tipo C controladas pelo aplicativo
- . Dupla teclas com LED indicativo
- . Corrente máxima da tomada 10A
- . Dimensões: 120x74x8mm

 Conexão Wi-fi
  Comando de voz
  Timer
  Aplicativo
 01 Tecla



Interrupor + Tomada

- . Controle por aplicativo
- . Dupla teclas com LED indicativo
- . Corrente máxima da tomada 10A/2200W
- . Dimensões: 120x74x8mm

 Conexão Wi-fi
  Comando de voz
  Timer
  Aplicativo
 01 Tecla



Interrupor Tecla

- . Controle por aplicativo
- . LED indicativo
- . Corrente máxima da tomada 10A/2200W
- . Dimensões: 120x74x8mm

 Conexão Wi-fi
  Comando de voz
  Timer
  Aplicativo
 01 Tecla



Interrupor Teclas

- . Controle por aplicativo
- . LED indicativo
- . Corrente máxima da tomada 10A/2200W
- . Dimensões: 120x74x8mm

 Conexão Wi-fi
  Comando de voz
  Timer
  Aplicativo
 02 Teclas



Interrupor Teclas

- . Controle por aplicativo
- . LED indicativo
- . Corrente máxima da tomada 10A/2200W
- . Dimensões: 120x74x8mm


 Conexão Wi-fi
  Comando de voz
  Timer
  Aplicativo
 03 Teclas





Luminária de Mesa Wi-Fi

- . Controle por aplicativo
- . Programação para ligar e desligar
- . Potência: 6W
- . Fluxo/intensidade luminosa: 450lm
- . Vida útil: 30,000hrs
- . Dimensões: 110 x 110 x 210mm



Fita de LED Wi-Fi

- . Controle por aplicativo
- . Programação para ligar e desligar
- . 90 Led's por metro
- . 250 lúmens por metro
- . Potência de 7,2W por metro
- . Disponíveis em 3m, 5m e 10m.



no
vo

Fita Led Dream Color

- . Controle por aplicativo
- . Programação para ligar e desligar
- . 90 Led's por metro
- . 250 lúmens por metro
- . Potência de 7,2W por metro
- . Disponíveis em 3m, 5m e 10m.



Spot Inteligente

- . Ideal para iluminar os ambientes e auxiliar na decoração em ambientes residenciais e comerciais
- . Controle por aplicativo com programação para ligar e desligar
- . Luz direcionada e ajustável
- . Fácil instalação com molas de fixação e proteção contra danos ao teto

Especificações:

Potência: 5W - Voltagem: 27V-60Hz 5W 0.04A

Tensão/Alimentação: 100V até 270v

Consumo de energia: 5Wh

Tipo de fonte de luz Leds

Alto nível de iluminação com baixo consumo de energia



no
vo

Disponíveis em formato circular e quadrado



Controles de acesso

Conforto e Segurança
Sempre no controle da entrada

Tudo sobre controle. Decida por
si mesmo qual sistema é melhor
para você. Inteligente como desejado.



TAGS - MODELOS



no
vo



Observação: o dispositivo tem a capacidade máxima de 3.000 usuários cadastrados (tag's) sob a condição de não se cadastrar nenhuma face em modo stand alone.

FACE ID V1 BLUETOOTH

- . Abertura e identificação através de leitor facial e via cartão de proximidade RFID
- . Compatível com todos modelos de fechaduras de conexão NA/NF
- . Capacidade de 3.000 usuários - sendo 1.000 faces, e 3.000 tag's
- . Duas câmeras HD e display colorido LCD 2.4TFT com profundidade
- . Conector USB para back-up das informações, download e upload
- . Controle via aplicativo AGL Home



Mini Access Bio

- . Controle de Acesso Bluetooth
- . Abertura por impressão digital, cartão de proximidade e via app AGL HOME
- . Compatível com comando de voz (necessário HUB AGL)
- . Compatível com todos modelos de fechaduras de conexão NA/NF

Biometria digital
 Tag digital RFID 125Khz
 Aplicativo
 Índice de proteção Ip66

Mini Access K7

- . Controle de Acesso Bluetooth
- . Abertura via cartão de proximidade, senha digitável e via app AGL HOME
- . Compatível com comando de voz (necessário HUB AGL)
- . Compatível com todos modelos de fechaduras de conexão NA/NF

Tag digital RFID 125Khz até 100 usuários
 Senha de 6 dígitos
 Aplicativo
 Índice de proteção Ip66

Mini Access Card

- . Controle de Acesso Bluetooth
- . Abertura via cartão de proximidade e via app AGL HOME
- . Compatível com comando de voz (necessário HUB AGL)
- . Compatível com todos modelos de fechaduras de conexão NA/NF

Tag digital RFID 125Khz
 Aplicativo
 Índice de proteção Ip66

FP 100

- . Controle de Acesso Bluetooth
- . Abertura por impressão digital, senhas numéricas, cartão de proximidade e via aplicativo AGL HOME
- . Capacidade para 100 impressões digitais, 900 senhas e seu compartilhamento
- . Metal resistente a água e vandalismos

Senha
 Biometria digital
 Tag digital RFID 125Khz
 Índice de proteção Ip66

CA 2000

- . Controle de Acesso Bluetooth e Wi-Fi
- . Abertura ultra rápida via cartão de proximidade com até 2.000 tag's
- . Gerenciamento via app AGL HOME
- . Interface com detalhes luminosos e bip de confirmação

Tag digital RFID 125Khz
 Aplicativo
 Comando de voz

IZZY QR CODE

- . Abertura por leitura de QR Code, aplicativo e cartão de proximidade
- . Compatível com todos os modelos de fechadura que tenha conexão NA/NF
- . Geração de QR CODES temporários, com datas e horários programáveis
- . Capacidade de 2.000 usuários

QR Code
 Aplicativo
 Tag digital RFID 13,56Mhz

HELLO + INTERFONE WIFI

- . Composto de módulo externo (porteiro) e modelo interno (interfone)
- . Conexão para fechaduras 12V
- . Conexão via rede WiFi 2.4G
- . Atendimento e abertura remota via aplicativo ou módulo interno
- . Alimentação de energia inclusa (módulo externo 110/220V embutido, módulo interno fonte 12V)
- . Índice de proteção IP 65
- . Compatível com assistentes de voz, via Google home ou Amazon echo, quando habilitada a função



no
vo



VP4 - Residencial

- . Aciona até 2 Fechaduras
- . Monitor tela de 4,3 polegadas
- . Extensão de áudio e vídeo
- . Protetor de chuva integrado
- . Câmera colorida com visão noturna
- . Alarme contra violação



S300 Slim - Coletivo

02 Pontos

- . Fácil instalação com apenas 2 fios
- . Possibilita até 3 extensões por apto.
- . Comunicação em audio digital ajustável
- . Saídas para acionar fechaduras 12V
- . Protetor de chuva integrado



S100/S200 - Residencial

- . Instalação de sobrepor ou embutir
- . Fácil instalação com apenas 2 fios
- . Saída para acionar fechaduras 12V
- . Protetor de chuva integrado
- . Comunicação em áudio ajustável

⚡ Linha S100 (alimentação externa)
Linha S200 (alimentação interna)



S300 - Coletivo

04 | 08 | 12 | 16 Pontos

- . Instalação de sobrepor ou embutir
- . Fácil instalação com apenas 2 fios
- . Possibilita até 3 extensões por apto.
- . Comunicação em áudio analógico
- . Saídas para acionar fechaduras 12V
- . Protetor de chuva integrado



HELLO + VÍDEO CAMPAINHA WIFI

- . Controle e notificações por aplicativo AGL Home
- . Sensor de detecção de movimento e envio de notificações
- . Qualidade de vídeo 1920x1080HD
- . Alimentação por bateria ou fonte (não inclusa)
- . Conexão via rede WiFi 2.4G
- . Compatível com assistentes de voz, via Google home ou Amazon echo, quando habilitada a função





Fechaduras

Segurança e Tecnologia
Sempre no controle da entrada

Mais do que uma casa inteligente.
Oferecemos-lhe uma solução completa
que satisfaz todos os desejos.

- . Compatível com portas de madeira e metal de 35-60mm de espessura
- . Abertura externa por impressão biométrica, via cartão de proximidade, via bluetooth, via aplicativo AGL Home, senha pessoal digitável de 6 dígitos e por chave mecânica
- . Trava manual interna de bloqueio de fechadura
- . Capacidade para 100 usuários
- . Compatível com comando de voz (necessário Hub AGL)
- . Compatível com Hub Bluetooth (não incluso) para controle e acesso à distância
- . Alimentação por pilhas e aviso de pilha fraca, através do aplicativo.



N12

BLUETOOTH



no
vo

fechaduras DIGITAIS

- . Compatível com portas de madeira e metal de 30-60mm de espessura
- . Abertura e identificação através de sistema de biometria, cartão de proximidade RFID, aplicativo AGL Home, senha pessoal de 6 dígitos e por chave manual mecânica
- . Capacidade de 200 impressões digitais e 500 senhas ou cartões
- . Alimentação através de pilhas
- . Dimensões: 169mm x 70mm x 68mm

H10

BLUETOOTH



T12

BLUETOOTH

- . Compatível com portas de madeira e metal, de 30 - 60mm de espessura
- . Capacidade para usuários 300 senhas, 200 cartões e 100 impressões
- . Abertura e identificação através de sistema de biometria, cartão de proximidade RFID, aplicativo AGL Home, trava manual, senha pessoal de 6 dígitos e por chave manual mecânica
- . Configuração via aplicativo
- . Alimentação através de pilhas



SMART X2

SEM FIOS

- . Compatível com portas de madeira, vidro e alumínio
- . Senha pessoal de 4-8 dígitos pelo controle de acesso, cartão de proximidade, 100 senhas ou cartões, controle remoto e acionamento direto na fechadura via botão interno
- . Alimentação através de pilhas (Fechadura e controle de acesso)
- . Índice de Proteção IPX5
- . Vida útil da bateria média de 12 meses



- . Compatível com portas de madeira e metal de 30-60mm de espessura
- . Abertura e identificação através de sistema de biometria, cartão de proximidade RFID, aplicativo AGL Home, senha pessoal de 6 dígitos e por chave manual mecânica
- . Capacidade de 200 impressões digitais e 500 senhas ou cartões
- . Alimentação através de pilhas
- . Dimensões: 269mm x 70mm x 68mm

H30

BIO BLUETOOTH



fechaduras CONVENCIONAIS



- . Disponível nos modelos: Ultra Magic Card e Ultra Magic
- . Abertura e identificação através de cartão de proximidade RFID, via aplicativo, chave e-code e comandos de voz
- . Capacidade RFID 2.000 chaves digitais
- . Conexão via rede Wi-Fi 2,4Ghz e abertura remota via rede 3G ou 4G
- . Abertura e fechamento ultra rápido e silencioso
- . Gerenciamento de cadastro de dados e entrada para backup de dados

ULTRA MAGIC CARD



Chave Digital

Chave mecânica



Controle via aplicativo AGL Home



- . Compatível com portas de madeira, aço ou alumínio
- . Indicado para ambientes internos
- . Abertura por Wi-Fi e Bluetooth via aplicativo
- . Abertura por controle remoto na frequência 433mhz e chave mecânica treta
- . Compatível com botoeiras e outros acessórios sem fio na frequência 433mhz (não incluso)
- . Conexão para ligação de interfones e sensor de porta aberta e fechada
- . Fonte de alimentação 12V inclusa

MINI SMART RX WIFI



Aplicativo



Chave mecânica



Controle remoto



- . Compatível com portas de madeira, aço ou alumínio
- . Indicado para ambientes internos
- . Abertura por controle remoto na frequência 433mhz, senha ou chave mecânica, e senhas digitável
- . Compatível com botoeiras e outros acessórios na frequência 433mhz (não incluso)
- . Compatível com Alexa, Google e Siri e abertura por aplicativo (Necessário Hub AGL)
- . Consumo de bateria ultra baixo
- . Alimentação por 4 pilhas convencionais modelo AA

RX 200



Controle remoto



Chave mecânica



Senha 6 dígitos



- . Fixação por Recorte ou Furação
- . Fechadura Elétrica 12V
- . Fechaduras com 01 cilindro e maçaneta bola
- . Disponível na versão com 2 cilindros (sem maçaneta)
- . Disponível na versão com 1 cilindro externo e maçaneta interna
- . Abertura por chave simples
- . Abertura por interfone, controle de acesso, botoeira e acionadores

FECHADURA PORTA DE VIDRO

CADEADOS E CORRENTE



Cadeado Digital

- . Gancho de bloqueio em aço inoxidável
- . Acionamento via Biometria Digital
- . Tecnologia de acionamento Bluetooth
- . Índice de Proteção Ip65
- . Bateria recarregável via cabo USB
- . Capacidade até 10 Impressões Digitais



Biometria digital



Índice de proteção Ip65



Aplicativo



Cadeado Digital

- . Cabo de aço de alta resistência
- . Acionamento via Biometria Digital
- . Tecnologia de acionamento Bluetooth
- . Índice de Proteção Ip64
- . Bateria recarregável via cabo USB
- . Capacidade até 10 Impressões Digitais



Biometria digital



Índice de proteção Ip64



Aplicativo



Corrente Digital

- . Cabo de aço de alta resistência
- . Acionamento via Biometria Digital
- . Tecnologia de acionamento Bluetooth
- . Chave mecânica manual
- . Bateria recarregável via cabo USB
- . Capacidade até 10 Impressões Digitais



Biometria digital



Índice de proteção Ip64



Aplicativo



Chave mecânica





Monitoramento

Simplemente mais inteligente

Nós nos preocupamos com o seu amanhã,
produzindo produtos confiáveis e tecnológicos
para uma vida mais inteligente e segura.



KIT ALARME ZIGBEE

- . Kit de **sensor de porta/janelas e detecção de presença e sirene**
- . Controle à distância via aplicativo, controle remoto ou comando de voz
- . **Controle remoto** frequência 433,92MHz para ativar e desativar
- . Comunicação de sensores sem fio através da **Central Zigbee**
- . Rede sem fio Wifi 2.4GHz
- . Bateria interna recarregável, pode também funcionar ligado diretamente na energia (sugerido para onde há alto fluxo)
- . Fixação através de fita dupla face, buchas e parafusos ou sobre móveis
- . Sensor de presença com área de detecção de até 6 metros e ângulo de detecção 110 graus - Bateria recarregável 3,7V - 500mah

CENTRAL ZIGBEE

É imprescindível a utilização da Central Zigbee AGL para o seu funcionamento. Basta instalar os produtos, conectar à central Zigbee e monitorar o acesso do ambiente escolhido, através do app, de onde estiver.



no vo



no vo

CÂMERA WIFI INTELIGENTE

- . Sistema de monitoramento com inteligência artificial
- . Disponível nos modelos de 3Mp/5Mp
- . Armazenamento na nuvem, planos de gravação disponíveis, via aplicativo
- . Slot para armazenamento em cartão de memória até 128GB (não incluso)
- . Ângulo de visão: 355º Horizontal e 90º Vertical
- . Porta LAN disponível, para uso de cabo de rede
- . Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n)
- . Visão noturna infravermelho 30 metros e resistente à água e à poeira
- . Controle à distância via aplicativo AGL Home ou comando de voz
- . Dimensões: 180 x 255 x 120mm



Gravação de imagem de segurança



Comunicação bidirecional de áudio



Controle via aplicativo AGL Home



Sensor de Presença Wi-Fi

- . Instalação fácil e sem fios
- . Histórico de presença e verificação de bateria por aplicativo
- . Bateria recarregável com duração de até 6 meses
- . Possível automação com outros produtos da linha AGL Home



Aplicativo



Sensor Porta/ Janela Wi-Fi

- . Instalação fácil e sem fios
- . Histórico de abertura e fechamento de porta e verificação de bateria por app
- . Bateria recarregável com duração de até 6 meses
- . Possível automação com outros produtos da linha AGL Home



Aplicativo



Central Infravermelha

- . Controle de dispositivos com sinal infravermelho
- . Conexão via Rede Wifi 2,4Ghz
- . Dispositivo Plug-and-play
- . Conexão via cabo USB (Fonte de alimentação não inclusa)
- . Dimensões: A 60x L 60 x P 30mm



Aplicativo



Comando de voz



Adaptador de Tomada Wi-Fi

- . Controle de dispositivos ligados em 110 ou 220V remotamente
- . Verifica o consumo de energia por app
- . Corrente Disponível em 10A e 16A
- . Programe timer para ligar e desligar
- . Compatível com app e comando de voz



Aplicativo



Comando de voz



110V 220V



Módulo Automação 2 canais Wi-Fi

- . Controle à distância via aplicativo ou comando de voz
- . Controle de lâmpadas tensão 110/220V - 10 A (2 dispositivos)
- . Corrente máxima 10A
- . Rede sem fio: 2.4GHz



Aplicativo



Comando de voz



110V 220V

Acionadores e botoeiras

Praticidade e Design

Aperfeiçoe e explore o funcionamento de seus dispositivos, com diversas opções para interligar e executar comandos.





ACIONADOR MINI ACCESS SEM TOQUE

- . Abertura através de movimento próximo, para acionamento da fechadura em sua entrada
- . Design robusto com acabamento discreto
- . Resistente à água, conforme IP66
- . Instalação do lado interno para acionamento de saída
- . Aciona fechaduras elétricas, eletroímã e outros dispositivos eletrônicos
- . Sensor com ajuste de sensibilidade
- . Tempo de acionamento programável
- . Fácil instalação com fonte 12V (não inclusa).



Acionador AF 12

SOBREPOR

- . Acionamento de fechaduras elétricas, eletroímã e outros dispositivos eletrônicos, através de NA
- . Disponível com botoeira dupla
- . Dimensões: 92 x 55 x 31mm



Botoeira 433Mhz

SOBREPOR

- . Botoeira sem fio
- . Acionamento de fechaduras elétricas, eletroímã 12V e outros dispositivos eletrônicos, através de NA/NF
- . Disponível com botoeira dupla
- . Dimensões: 92 x 55 x 31mm



Acionador Af12 IRS

SOBREPOR E EMBUTIR

- . Funciona como interruptor de luz
- . Sensor com ajuste de sensibilidade
- . Tempo de acionamento programável
- . Aciona fechaduras elétricas, eletroímã, e outros dispositivos eletrônicos
- . Dimensões: 92x55x31mm



Interruptor IR Wi-Fi

- . Interruptor IR Wi-Fi ou Botoeira IR Wi-Fi
- . Controle à distância via aplicativo, por proximidade e comando de voz
- . Dual mode Wi-Fi + Bluetooth
- . Aciona fechaduras elétricas, eletroímã, e outros dispositivos eletrônicos
- . Dimensões: 115x70x30 mm



Acionador Inox

EMBUTIR

- . Design moderno com acabamento polido
- . Acionamento sem toque
- . Requer fonte 12V
- . Dimensões: 15 x 70 x 25 mm



Botoeira Inox

EMBUTIR

- . Acionamento via botão único NA
- . Funciona juntamente com porteiro eletrônico, acionador de fechadura e controle de acesso
- . Dimensões: 115,1 x 70 x 25 mm



Botoeira Inox

SOBREPOR

- . Acionamento via botão único NA
- . Design moderno
- . Funciona juntamente com porteiro eletrônico, acionador de fechadura e controle de acesso
- . Dimensões: 80 x 25 x 25 mm





Automatizadores

Toda a diversidade de produtos para
fazer sua vida mais fácil e segura.



IZZY

DZ Izzy

- . Dual mode Wi-Fi e Bluetooth
- . Gestão de controle remoto via app
- . Para portões de 300 até 900 Kg
- . Velocidade de abertura de aprox. 3 metros em 12 segundos



IZZY

Strong 2000 DZ Izzy

- . Dual mode Wi-Fi e Bluetooth
- . Gestão de controle remoto via app
- . Motor industrial deslizante 220V
- . Indicado para portões de até 2.000Kg
- . 120 aberturas por hora



IZZY

DZ Izzy Speed

- . Dual mode Wi-Fi e Bluetooth
- . Gestão de controle remoto via app
- . Indicado para portões de 300 a 500Kg
- . Velocidade de abertura de aprox. 3 metros em 7 segundos



Trino Light

- . Ajuste de freio eletrônico
- . Indicado para portões de até 300Kg
- . Velocidade de abertura de aprox. 3 metros em 12 segundos
- . 25 aberturas por hora



Trino 300 a 900

- . Ajuste de rampa / embreagem
- . Indicado para portões de 300 a 900Kg
- . Velocidade de abertura de aprox. 3 metros em 12 segundo - Disponível em linha speed até 7 segundos



Speed Turbo Pro

- . Ajuste de rampa / embreagem / enconder / antiaprisionamento
- . Alta velocidade de abertura em até 3,9 segundos
- . Indicado para portões de até 500Kg
- . Modelo bivolt 127/220V
- . Central inversora 250hz



SPEED TURBO

AUTOMATIZADORES BASCULANTES

Velocidade m/s
4s

Peso do Portão
até 500kg

Potência
1/2

Ciclo
50 c/h

linha NEW BV

LIGHT

- . Velocidade de abertura: 14 s/m
- . Para portões até 250 kg
- . Potência 1/5 HP mono
- . 10 ciclos por hora
- . Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz
- . Disponível na versão SPEED - 8 s/m

BV 3

- . Velocidade de abertura: 14 s/m
- . Para portões até 500 kg
- . Potência 1/3 HP mono
- . 30 ciclos por hora
- . Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz
- . Disponível na versão SPEED - 8 s/m

BV 4

- . Velocidade de abertura: 14 s/m
- . Para portões até 300 kg
- . Potência 1/4 HP mono
- . 20 ciclos por hora
- . Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz
- . Disponível na versão SPEED - 8 s/m

HEAVY

- . Velocidade de abertura: 14 s/m
- . Para portões até 500 kg
- . Potência 1/2 HP mono
- . 50 ciclos por hora
- . Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz
- . Disponível na versão SPEED - 8 s/m



VELOCE AUTOMATIZADOR PORTA PIVOTANTE

- . Fácil instalação para abertura e fechamento de portas pivotantes automaticamente
- . Ideal para portas de metal, vidro ou madeira
- . Portas sociais de até 100 Kg e largura até 120mm
- . Acionamento via controle remoto

Motor Brushless DC 24 maior desempenho

Controle remoto 433 Mhz

Grau de abertura 120°



Central Automação 433 Wi-Fi

- . Modelos disponíveis com 04 e 08 canais
- . Aplicativo AGL Home por conexão Wifi e Bluetooth
- . Automação de lâmpadas, luminárias, fechaduras, acionadores, motor de garagem ou qualquer outro dispositivo com conexão de contato seco
- . Entrada para botoeiras e sensores de porta com fios
- . Fonte de alimentação 110/220V embutida



Software

Para fazer você interagir com o sistema de Smart Home onde e quando quiser, desenvolvemos em aplicativo móvel o AGL HOME, compatível com assistente de voz Alexa, Siri e Google Assistant para que você aproveite o benefício de nossas soluções. A AGL HOME também tem se dedicado a oferecer soluções para uma plataforma de gestão eficiente do espaço público além das residências.

Baixe o aplicativo:







AGL EM EXPANSÃO NOSSOS PRODUTOS EM MAIS PAÍSES A CADA ANO

Fundada há 38 anos, a AGL sempre buscou a excelência em seus negócios, sendo referência de idoneidade, qualidade de produtos, compromisso com os clientes e parceiros. Atuando como referência em unir tecnologia e praticidade à segurança de nossos clientes, contamos com mais de 320 funcionários nas mais diversas áreas.

Temos o orgulho de ser uma empresa 100% brasileira e estarmos presentes, com uma ampla rede de distribuidores em todo o território nacional e na América Latina. O resultado engloba um abrangente catálogo de produtos.



EVOLUIR ESTÁ NA NOSSA ESSÊNCIA

Somos movidos pela vontade de solucionar, inovar e surpreender. Questionando padrões, criamos produtos inovadores para as melhores experiências com a segurança. Nosso foco em produto, a atenção ao detalhe, a equipe dinâmica e criativa e a experiência do cliente são os pilares da nossa marca.



*Acesse nossa linha
completa de
produtos através
deste QR Code.*

AGL

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

AGL ELETRÔNICOS DO BRASIL S/A

Telefone: +55 (37) 3212-1623 +55 (37) 9 9860-1600

[f aglseguranca](#) [@aglseguranca](#) www.aglfechaduras.com.br

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 300, São Judas Tadeu
Divinópolis/MG - CEP: 35501-256